

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Актюбинское городское Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ D.04.X.KZ81VWF00400571

Дата: 06.08.2025 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ясли детский сад "Зере"

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 05.08.2025 15:35:53 № KZ72RYS01290242**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "**

Шарықтау шыны", г.Актобе, проспект Мира ,35

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, желікшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Объект дошкольного образования

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление на внесение изменений в разрешительный документ №KZ72RYS01290242 от 05.08.2025г. , протокол микробиологического исследования воды №600 от 04.12.2019г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №712 от 04.12.2019г. , протокол измерений освещенности №272 РО-19 /1-00497 от 04.12.2019г. , протокол измерений метеорологических факторов №113 от 04.12.2019г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)



Если детский сад "Зере" расположен по адресу: город Актобе, проспект Мира 35. Территория объекта ограждена, повреждений не выявлено. Имеется наружное искусственное освещение объекта. На территории объектов функционально с ним не связанных не было. На въезде, при входе, на дорожках имеется твердое покрытие.

Установлен контейнер с крышкой. Установлены мусоросборники с плотно закрывающимися крышками. На игровой площадке расположены игровые элементы.

На каждой игровой площадке расположены тентовые навесы для защиты от солнца и осадков.

Оборудования в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы.

На поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений повреждений не обнаружено. Во всех группах установлены заградительные устройства батарей отопительной системы. Мебель и оборудования соответствуют росту-возрастным особенностям детей. В исправном состоянии мебель, мягкий, твердый инвентарь.

В помещениях различного назначения имеются раковины с подводкой горячей и холодной воды, средства для мытья (жидкое мыло) и сушилки рук (полотенца). Горшками обеспечены достаточно, маркированные ячейки для индивидуальных горшков имеется. На приобретенную продукцию были представлены документы, подтверждающих качество и безопасность. Имеются маркированные емкости для мытья и обработки игрушек.

На объекте предусмотрено в исправном состоянии централизованное питьевое водоснабжение, горячее водоснабжение автономное. Отопление автономное газовое. Канализация централизованное. На пищеблоке предусмотрены вытяжной зонтик над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги.

Согласно протоколу микробиологического исследования воды № 600 от 04.12.2019г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №712 от 04.12.2019г вода соответствует требованиям санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к водопроводным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению к местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов", утвержденных приказом МНЭ от 16.03.2015 г. №209.

На объекте организован питьевой режим бутилированной водой.

Во всех группах установлены лампы одного типа, плафоны на светильниках. Люминисцентные лампы не используется.

Согласно протоколу измерений освещенности №272 РО-19/1-00497 от 04.12.2019г параметры освещенности соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Вентиляция естественное. Имеются термометры в помещениях объекта.

Согласно протоколу измерений метеорологических факторов №113 от 04.12.2019г. параметры микроклимата соответствует требованиям «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» утвержденные приказом МНЭ РК №169 от 28.02.2015г.

Уборочный инвентарь промаркирован и хранится в специально отведенном месте.

При визуальном осмотре следов насекомых, грызунов и других членистоногих не обнаружено. Стирка белья осуществляется по договору. Имеется шкаф для хранения чистого белья. Для хранения постельного белья имеются шкафы полками.

Групповые оборудованы индивидуальными ячейками, где имеются предметы личной гигиены детей.

Пищеблок имеется. Интервалы между приемами пищи не превышает требований санитарных правил.

Разделочный инвентарь (доски, ножи), оборудование (производственные столы) и кухонная посуда промаркированы. Маркированная посуда для хранения яиц имеется. Созданы условия для просушивания и хранения столовой и кухонной посуды: столовая посуда групп на решетчатых полках, кухонная посуда на стеллажах.

Имеется кладовая с выделением зон для хранения овощей и сыпучих продуктов. В складском помещении расположены стеллажи, подтоварники, поддоны. Температурно-влажностный режим соблюдается.

Складское помещение обеспечен термометром для измерения температуры, относительной влажности воздуха. Разработано перспективное двухнедельное меню. В наличие имеется картотека блюд. Для хранения суточных проб выделено место в холодильнике.

Установлены шкафы для верхней одежды персонала. Работники пищеблока и технический персонал

обеспечен специальной одеждой, сменной обувью.

У работников пищеблока посторонних предметов, гнойничковых заболеваний и микротравм обнаружено



не было.

Работниками детского сада медицинский осмотр пройден, допуск к работе имеют, гигиеническое обучение персоналом пройдено, личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте.

Если детский сад «Зере» рассчитано на 196 детей. Здание отдельно стоящее двухэтажное.

На первом этаже расположена, медицинский кабинет с изолятором, санитарный узел, кухня, складское помещение, административный кабинет, музыкальный зал, помещение для хранения уборочного инвентаря, 4 группы

- 1 группа игровая совмещенная со спальней- 75,0 кв.м²., раздевальная -17,5 кв.м²., буфетная, (на 25 детей),

- 2 группа игровая совмещенная со спальней- 54,9 кв.м²., раздевальная- 10,99 кв.м²., буфетная, (на 15 детей),

-3 группа игровая совмещенная со спальней- 54,9 кв.м²., раздевальная 16,8 кв.м².,буфетная, (на 18 детей),

-4 группа игровая совмещенная со спальней- 54,5 кв.м²., раздевальная 13,3 кв.м²., буфетная, (на 18 детей),

На втором этаже размещены 6 групп :

игровая совмещенная со спальней- 58,1 кв.м²., раздевальная -18,0 кв.м².,буфетная, (на 19 детей), игровая

совмещенная со спальней- 53,1 кв.м²., раздевальная -13,7 кв.м²., буфетная,(на 17 детей) игровая

совмещенная со спальней- 56,0 кв.м².,раздевальная -23,7 кв.м².,буфетная, (на 18 детей), игровая

совмещенная со спальней- 76,80 кв.м².,раздевальная -17,7 кв.м².,буфетная, (на 25 детей), игровая

совмещенная со спальней- 82,2 кв.м²., раздевальная 18,0 кв.м².,буфетная, (на 25 детей), игровая

совмещенная со спальней- 48,5 кв.м².,раздевальная 12,4 кв.м²., буфетная, (на 16 детей)

Оснащен медицинским оборудованием и инструментарием согласно требованиям санитарных правил.Прививки проводятся по месту жительства. Имеются журналы учета инфекционных заболеваний, соматической заболеваемости, учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями, регистрации,обследованных на гельминты,регистрации состояния здоровья работников пищеблока,бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеражный журнал готовой продукции, ведомость контроль за выполнением норм продуктов питания за месяц . Имеется утвержденная программа производственного контроля.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жанартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **не требуется**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол микробиологического исследования воды №600 от 04.12.2019г, протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №712 от 04.12.2019г. ,

протокол измерений освещенности №272 РО-19/1-00497 от 04.12.2019г , протокол измерений метеорологических факторов №113 от 04.12.2019г.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Если детский сад "Зере"

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)



Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитеті" Ақтөбе облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақтөбе қалалық санитарлық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
АҚТӨБЕ Қ.Ә., Даңғылы Сәнкібай Батыр, № 1 үй
Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Актюбинское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

АҚТӨБЕ Г.А., Проспект Санкибай Батыра, дом № 1
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Кульманов Жансерик Бердимуратович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

